




<p>Logotyp</p> 	<p>Nazwa instytucji</p> <p>Muzeum Ustrońskie</p>	
<p>Tytuł jednostki / publikacji / fotografii</p> <p>Tow.Akc. Brevillier-Urban, piece trwałopolane</p>		
<p>Ilość stron oryginału</p> <p>4</p>	<p>Ilość skanów</p> <p>4</p>	<p>Liczba plików publikacji</p> <p>11</p>
<p>Autor</p> <p>nieznany</p>	<p>Wydawnictwo / zakład fotograficzny</p> <p>Firma Brevillier - Urban</p>	<p>Skan okładki</p>
<p>Miejsce wydania</p> <p>Ustroń</p>	<p>Rok wydania / Data powstania</p> <p>Druga połowa lat 30. XX w</p>	
<p>Sygnatura</p> <p>---</p>	<p>Rodzaj zasobu (np. zdjęcie, czasopismo itp.)</p> <p>Oferta handlowa w postaci zginanej broszury</p>	
<p>Wymiary (wys x szer)</p> <p>Śląsk Cieszyński, Ustroń,</p>	<p>Stan zachowania</p> <p>---</p>	<p>Charakterystyka skanowanego obiektu</p> <p>Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego</p>
<p>Hasła przedmiotowe (okres historyczny, postacie, miejsce)</p> <p>Ustroński przemysł, produkcja międzywojenna kuźni pod zarządem firmy Brevillier – Urban, piece trwałopolane Watra, Watra ***, Central 151, Uniwersal 161, Żar D75, Żar M75, Automatyczny kominek Znicz E, Znicz EK oraz Znicz EM, Piec 132.</p>		
<p>Hasła tematyczne (np. miasto, przemysł, kuźnia, letnicy itp.)</p> <p>Publikacja jest starannie wydany katalogiem ofertowym, zawierającym ilustracje poszczególnych pieców wraz z podstawowymi danymi technicznymi.</p>		
<p>Prawa autorskie</p> <p>---</p>		


TOW. AKC. BREVILLIER - URBAN - USTROŃ

## PIECE TRWAŁOPALNE




Model E

### Kominki „Znicz”




Model EK




Model EM

## PIECE „ŻAR”



Model D-75



Model M-75



Do opalania koksem lub węglem „WATRA”		
Powierzchnia ogrzewania	około m <sup>2</sup>	0.55
Pojemność ogrzewania	„ m <sup>3</sup>	80
Całkowita wysokość	„ cm	72
Wymiary zewnętrzne płaszcz	„ cm	22×22
Średnica rury	„ mm	99
Wysokość do dolnej krawędzi rury	„ cm	54
Ciężar pieca bez opakowania	„ kg	35
Ciężar pieca z opakowaniem	„ kg	40
Do opalania koksem lub węglem „WATRA * * * *		
Powierzchnia ogrzewania	około m <sup>2</sup>	0.75
Pojemność ogrzewania	„ m <sup>3</sup>	120
Całkowita wysokość	„ cm	77
Wymiary zewnętrzne płaszcz	„ cm	22×29
Średnica rury	„ mm	99
Wysokość do dolnej krawędzi rury	„ cm	57,5
Ciężar pieca bez opakowania	„ kg	45
Ciężar pieca z opakowaniem	„ kg	50

Do opalania węglem „CENTRAL”		
Powierzchnia ogrzewania	około m <sup>2</sup>	0.70
Pojemność ogrzewania	„ m <sup>3</sup>	100
Całkowita wysokość	„ cm	78
Wymiary zewnętrzne płaszcz	„ cm	24×25
Średnica rury	„ mm	99
Wysokość do dolnej krawędzi rury	„ cm	55.5
Ciężar pieca bez opakowania	„ kg	46
Ciężar pieca z opakowaniem	„ kg	51
Do opalania węglem „UNIwersal”		
Powierzchnia ogrzewania	około m <sup>2</sup>	0.70
Pojemność ogrzewania	„ m <sup>3</sup>	100
Całkowita wysokość	„ cm	78
Wymiary zewnętrzne płaszcz	„ cm	24×25
Średnica rury	„ mm	99
Wysokość do dolnej krawędzi rury	„ cm	55.5
Ciężar pieca bez opakowania	„ kg	46
Ciężar pieca z opakowaniem	„ kg	51
Piec do opalania drzewem typ 132		
Pojemność ogrzewania	około m <sup>3</sup>	70
Całkowita wysokość	„ cm	93
Wymiary zewnętrzne płaszcz	„ cm	34×26
Średnica rury	„ mm	∅ 100
Wysokość do dolnej krawędzi rury	„ cm	74,5
Ciężar pieca bez opakowania	„ kg	100

**TOW. AKC. BREVILLIER – URBAN / USTRONÓ, ŚLĄSK CIESZ.**  
 poleca piece trwałe o nowoczesnych liniach budowy i celowej konstrukcji, gwarantującej minimum zużycia paliwa

Tylko sam piec <b>MODEL E</b>		
Nazwa		Znicz
Zasięg ogrzewania Model E, EM, EK	około m <sup>3</sup>	180 – 250
Powierzchnia ogrzewania	„ m <sup>2</sup>	1,45
Całkowita wysokość	„ cm	78
Największa szerokość	„ cm	58
Głębokość wbudowanej części trzonu pieca	„ cm	22
Całkowita głębokość bez podstawki na popiół	cm	42
„ „ z podstawką „ „	cm	49
Średnica rury	około mm	105
Odstęp rury od podłogi	„ cm	71
Ciężar pieca bez opakowania	„ kg	160
Piec z płaszczem <b>MODEL EM</b>		
Nazwa		Znicz
Całkowita wysokość	około cm	81,5
Największa szerokość	„ cm	66
Całkowita głębokość bez podstawki na popiół	cm	47
„ „ z podstawką „ „	cm	54
Ciężar pieca bez opakowania	około kg	175
Piec z pancierzem lanym i płytą marmurową <b>MODEL EK</b>		
Nazwa		Znicz
Całkowita wysokość	około cm	104
Największa szerokość	„ cm	66
Całkowita głębokość bez podstawki na popiół	cm	47
„ „ z podstawką „ „	cm	54
Ciężar pieca bez opakowania	około kg	205


Tylko sam piec <b>MODEL D-75</b>		
Nazwa		Żar
Zasięg ogrzewania	do m <sup>3</sup>	150
Powierzchnia ogrzewania	ok. m <sup>2</sup>	0.85
Całkowita wysokość	„ cm	88
Największa szerokość	„ cm	31×30
Średnica rury	„ mm	105
Wysokość do dolnej krawędzi rury	„ cm	72
Ciężar pieca bez opakowania	„ kg	100
Ciężar pieca z opakowaniem	„ kg	
Piec z płaszczem <b>MODEL M-75</b>		
Nazwa		Żar
Zasięg ogrzewania	do m <sup>3</sup>	150
Powierzchnia ogrzewania	ok. m <sup>2</sup>	0.85
Całkowita wysokość	„ cm	89
Największa szerokość	„ cm	31×37
Średnica rury	„ mm	105
Wysokość do dolnej krawędzi rury	„ cm	72
Ciężar pieca bez opakowania	„ kg	120
Ciężar pieca z opakowaniem	„ kg	

## TOW. AKC. BREVILLIER – URBAN / USTROŃ, ŚLĄSK CIESZ.


poleca także m. in. swoje wyroby jak :

blachy i części płuzne, surowe i toczone osie cieszyńskie, kołnierze kute i pierścienie do rur, różne narzędzia, części do samochodów, maszyny: jak prasy mimośrodowe, nożyce i młoty sprężynowe, różnego rodzaju części kute, rozjazdy i sygnały, kute części do wagonów, etc.


TOW. AKC. BREVILLIER - URBAN / USTRON



„Watra“




„Watra \*\*\*“



„Central 151“


## PIECE TRWAŁOPALNE



„Uniwersal 161“



Typ 132 A  
do opalania drzewem



Typ 132 B  
do opalania drzewem.

